

Me Sandy SURMELY

Commissaire-Priseur Judiciaire



THIERRY-LANNON & ASSOCIÉS

WWW.THIERRY-LANNON.COM

Me Ph. LANNON / Me G. GRANNEC / Me S. SURMELY

30 Quai des Indes, 56100 LORIENT

etude-lorient@thierry-lannon.com - Tel +33 (0) 2 97 06 35 40 - www.thierry-lannon.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MERCREDI 19 FEVRIER et JEUDI 20 FEVRIER 2020

Après LJ SAS SOCIETE NOUVELLE LE BEON MANUFACTURING



Me Sandy SURMELY

Commissaire-Priseur Judiciaire



THIERRY-LANNON & ASSOCIÉS

WWW.THIERRY-LANNON.COM

Me Ph. LANNON / Me G. GRANNEC / Me S. SURMELY

30 Quai des Indes, 56100 LORIENT

etude-lorient@thierry-lannon.com - Tel +33 (0) 2 97 06 35 40 - www.thierry-lannon.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MERCREDI 19 FEVRIER et JEUDI 20 FEVRIER 2020

**Après LJ SAS SOCIETE NOUVELLE LE BEON MANUFACTURING
& Réalisation de leasing (Me SURMELY /Me FLATRES)**

MERCREDI 19 FEVRIER à 14 H :

SITE DE PLOUAY

ZI de Restavy, 56240 Plouay

-Expositions de 9 h 30 à 12 h-

*Principalement MATERIELS D'USINAGE,
LEVAGE, VEHICULES...*

JEUDI 20 FEVRIER à 13 H 30 :

SITE DE LORIENT

7 Boulevard Louis Nail, 56100 Lorient

-Expositions de 9 h à 12 h-

*IMPORTANTES MATERIELS DE FORGE,
STOCK, LEVAGE...*

(*) POUR CHAQUE SITE : CONSIGNATION PREALABLE INDISPENSABLE

pour accéder aux sites d'expositions et de vente : Début des enregistrements à 9 h

Compte tenu de la configuration et de l'étendue des sites, l'accès aux expositions se fera uniquement après avoir dûment rempli la fiche d'inscription et de consignation, accompagnée de deux pièces d'identité et d'une **consignation de 2000 €**, réglée par chèque de banque (à l'ordre de Me SURMELY), virement (réception avant 17h, la veille de la première vacation) ou carte bancaire (sur place uniquement).

Cf. Conditions de vente en fin de liste

MERCREDI 19 FEVRIER à 14 H

SITE DE PLOUAY - Zone Industrielle de

Restavy, 56240 PLOUAY

Expositions sur place de 9 h 30 à 12 h (*)

500 Ensemble de petits matériels

électroportatifs et divers dont :

Poste de soudure - Deux enclumes- Table de soudure - Ensemble de petit outillage - Petite cintrreuse à main - Petit découpeur BESTER - Tronçonneuse BOSCH - Chalumeau - Meuleuse BOSCH - Meule à air portative - Poste de soudure semi-automatique SELCO UNISTEP 3000 N° série 011510000050 - Aspirateur bidon PIC (eau) - Porte-bouteille de gaz - Transpalette - Poste de soudure CASTOLIN CASTOMIG 500DS, N° série 16031500 - 3 Tronçonneuses BOSCH - Meuleuse BOSCH - Chauffage - Cisaille à main - Ponceuse FEIN - Ponceuse BOSCH - Aspirateur mobile de fumée NEDERMAN 16223-00, N° série 12621345, Année 2016 - Poste de soudure CASTOLIN CASTOMIG 506DS, N° série 1003072 - Servante d'atelier garnie - Cintrreuse VIRAX-Petite pompe à graisse - Tronçonneuse BOSCH- Clé à choc- Coupe-tube VIRAX - Deux meuleuses BOSCH - Table élévatrice SECO - Servante

d'atelier DRAKKAR - Tronçonneuse BOSCH - Pied à coulisse - Servante d'atelier - Aspirateur KARCHER - Escabeau - brouette... (Matériel vendu au détail ou possibilité de vente en lot(s))

503 Fraiseuse conventionnelle HURON type RU881, banc fixe 4 m de table - N° 4056 74-08-80 (réf. S7)

503B Fraiseuse HURON GRAFFEN STADEN - SXB523, 1989/06, N° de série 890560 (réf. 58)

504 Centre d'usinage numérique QUASER MV184, Modèle MV184P/12B - Juillet 2015 - N° 119K151278 (réf. S12)

505 Quinze bennes STICK dont : Douze bennes basculantes (récupération de copeaux) N° BB500/0750E - et deux petites bennes, N° BB500/0225B

506 Fraiseuse LAGUN GORATU GBM32, N° série 20199 - Année 2010 - Banc mobile 3 mètres, Tête automatique - Avec convoyeur éjection de copeaux (réf. S5)

507 Fraiseuse LAGUN GORATU GBR3 tête automatique commande numérique N° série 50040 - Année 2013 - Banc mobile 4 mètres - Convoyeur à copeaux AUXKAL - Année 2013 - N° 11576 (réf. S11)

- 508** Fraiseuse LAGUN GBR3 - N° série 50015 – Année 2011 - Tête automatique, banc mobile 3 mètres, convoyeur à copeaux MOSNIC-IRUDEX (2011) (**réf. S4**)
- 509** Fraiseuse GORATU LAGUN GBR4 - tête manuelle - N° série 50036 - Année 2012 - commande numérique, banc mobile 4 mètres, convoyeur à copeaux AUXKAL – Année 2012 - N° 11563 (**réf. S10**)
- 510** Fraiseuse GORATU LAGUN GBM22 - N° série 20206, Année 2011 (**réf. S3**)
- 511** Tour TOS CELAKOVICE SUA 125 NUMERIC, 5 mètres entre pointes – Année 2003 - N° 0472C47, Convoyeur de copeaux semi-enterré et élévateur ASTOS Année 2002 (**réf. T3**)
- 512** Tour conventionnel SCULFORT N° série 125694, 5 mètres (**réf. T5**)
- 514** Tour conventionnel SCULFORT Série Supercap, 2.50 mètres Type 500X2.500R - N° série 128624 (**réf. T14**)
- 515** Tour numérique TOS CELAKOVICE SU125 NUMERIC SUA 125 m/4000 - 4 mètres - Année 2009, N° série 34400003729102175 - Bac avec élévateur et convoyeur de copeaux (**réf. T13**)
- 516** Fraiseuse conventionnelle HURON GRAFFEN STADEN , type RU771 - table fixe 4 mètres - N° série 4120 (**réf. S6**)
- 517** Fraiseuse HURON GRAFFEN STADEN SXN733, 06/1993 - N° série 10253 - table mobile 2 mètres (**réf. S9**)
- 518** Tour numérique GEMINIS GHT5G2 – 1000 x 4000, 4 mètres - N° série 24020 - Année 2007- Avec élévateur de copeaux (convoyeur) (**réf. T10**)
- 519** Tour numérique MICROCUT type BNC-2680X, N° série 041115213 - 11/2004 - 2 mètres entre pointes environ (**réf. T2**)
- 521** Tour numérique DOOSAN PUMA 3100XL, 3 mètres entre pointes - Du 03/2012 (**réf. T12**) N° série ML0119-000079 - Convoyeur intégré
- 522** Fraiseuse conventionnelle HURON MU6, N° série 970 2001 - Avril 1997 (**réf. S1**)
- 523** Bras de taraudage sur marbre ROSCAMAT – Année 2010 Type 500 - N° série 014
- 524** Perceuse radiale GSP type 405D100 - N° 1854 (**réf. X8**)
- 531** Gerbeur électrique CROWN 1.6 Tonnes, N° série 5A140724 - 2092 heures
- 539** Importante ligne de traitement thermique automatique THERMIDOR Capacité 5 Tonnes - 07/2014, - quai d'attente - chargeuse N° 4956 - four de revenu N° 4954 - cellule de brûlage fumées N° 4954 - four de chauffe avant trempe N° 4952 - trois cellules de refroidissement - cuve à eau - cuve à huile - automate de contrôle - ordinateur de contrôle HP Pro Z230 n°3CQ45126066C et CZC4354DCQ
- 545** Six ponts roulants ADC - Capacité 5 Tonnes
- 546** Robot de soudure YASKAWA S4V252-11-1 dans sa cabine de soudage, avec système d'aspiration des fumées - poste de soudure modèle Motoman MA 1900, MA01900-B-00 - (07/2014) - N° R15052-17-5 - avec mandrin - poste de soudure EWIN MULTIMATRIX type Phoenix 552 Puls
- 549** Compresseur WORTHINGTON CREYSSSENSAC Rollair 60 type RLR60 N° APJ123296 - 11/2018, 9716 heures, cuve PAUCHARD 3000 litres – Année 2014 - N° 359206
- 550** Cuve à fioul avec volucompteur - 198 litres
- 551** Aspirateur industriel MASTER VAC M45-0S-003
- 552** Chariot élévateur thermique CLARK type C350D, N° série P232D-22689843 - 2533 heures
- MAGASIN**
- 556** Quatre racks forte-charge garnis, Longueur : 12 mètres linéaires
- 557** Deux armoires garnies
- 558** Armoire garnie
- 558B** Classeur à tiroirs plats garnis
- 559** Ensemble de six fûts de 200 litres d'huile hydraulique (sur trois bacs de rétention)
- VESTIAIRES**
- 560** Quarante-cinq vestiaires métalliques
- SALLE DE VENTE**
- 566** Bras de mesure 3D ROMER type RA-7325-2, N° série 7325-0982-FA - 05/2012
- A L'ETAGE**
- MATERIEL DE BUREAU :**
- 562** "GRAND BUREAU" : Deux bureaux, une table en bois stratifié, deux chaises visiteurs, deux fauteuils pivotants
- 568** "BUREAU CHEF D'EQUIPE : Trois bureaux en bois stratifié, trois fauteuils de bureau
- 576** "BUREAU DE DIRECTION" : Bureau en bois stratifié, fauteuil de bureau,
- 579** "SALLE DE REUNION" : Table de réunion en bois stratifié, Neuf fauteuils visiteurs, Paperboard
- MATERIELS DE CANTINE**
- 583** Six tables rondes stratifiées façon bois-Vingt-huit chaises
- 585** Réfrigérateur LIEBHERR
- 586** Lave-vaisselle
- 587** Four micro-ondes WHIRLPOOL
- 588** Armoire basse chauffe-plat TECNOX à deux portes coulissantes, avec dossier
- AU REZ-DE-CHAUSSEE :**
- Salle de réunion/Atelier Maintenance**
- 590** Dix fauteuils- Table de réunion en deux parties en bois stratifié
- BUREAU MAINTENANCE**
- 592** Deux bureaux avec retour en bois stratifié- Deux fauteuils pivotants- Deux caissons

MAGASIN

- 601** Cinq étagères galvanisées garnies de visserie, quincaillerie, boulonnerie, gaines électriques, sangles
- 602** Trois racks forte-charge garnis

VEHICULES

- 610** **RENAULT MEGANE Sté**, du 26/11/2015, Type BZOCOH, GO 5 CV - 107 149 kms environ
- 611** **RENAULT MEGANE Sté**, du 26/11/2015, Type BZOCOH, GO 5 CV - 150 280 kms environ
- 612** **RENAULT MEGANE Sté**, du 16/12/2013, GO 6 CV - 204.958 kms environ
- 613** **RENAULT SCENIC DCI**, du 21/07/2014, GO 5 CV - 121.845 kms environ
- 614** **RENAULT MASTER DCI Plateau**, du 26/09/2008, GO 8 CV - 156.000 kms environ
- 615** **RENAULT KANGOO DCI**, du 25/09/2014, GO 5 CV - 66.918 kms environ

Possibilité de vente en lot(s)

Liste modifiable, non limitative

Conditions de vente : Cf. fin de liste

JEUDI 20 FEVRIER à 13 H 30
SITE DE LORIENT
7 Boulevard Louis Nail, 56100 LORIENT
-Expositions sur place de 9 h à 12 h (*)-

FORGE DU BAS

- 1** Presse à vis HASENCLEVER - 630 Tonnes - N° série 6467 - 61M440 (**réf. A2**)
- 2** Presse SCHULER type PFW200 - 270 Tonnes, N° série 56/21353/2 (**réf. A4**)
- 3** Presse à vis à cintrer BOULEAUD - 220 Tonnes (**réf. A6**)
- 9** Four gaz
- 10** Manipulateur de forge GLAMA GLADBECK Hydraulik Duisburg (électrique) - Capacité 350 kg - Année 1965, N° série 5022 (**réf. Q9**)
- 13** Pont roulant ADC 3200 kg avec chemin de roulement et charpente
- 14** Marbre de travail- Pointeuse CENTRIX type 973 - N° 495 (**réf. L4**)
- 16** Machine d'oxycoupage
- 17** Rack - Ensemble de supports de traitement thermique – Cuve - Cellule Bungalow Infirmerie 4 m²

PARC ACIER

- 25** Scie à ruban AMADA HA 400W – Année 2001 et deux convoyeurs à rouleaux N° série 44650115 (**réf. J1**)
- 26** Scie à ruban AMADA HA 400W – Année 2001, N° série 44650111 (**réf. J2**)
- 27** Pont roulant UNELEC - 5 Tonnes - chemin sur poutre béton
- 29** Stock de matières premières : Parc Acier
- 30** Vingt-huit racks de stockage matières premières - Deux racks muraux
- 31** Compresseur WORTHINGTON CREYSENSAC Rollair 75A6 Air N° série WC0550294 - Compresseur MANNESMANN DEMAG SE 50, 38684 heures - N° série 49044/07/72 – Année 1985. Avec leurs cuves (sans acheminement de boyaux d'air)

TRAITEMENT THERMIQUE

- 33** Four de revenu THERMIDOR FTT 750° Spécial (gaz), Nov. 2008 - avec son chargeur électrique porte palette N° série 4824 (**réf.E9**)
- 36** Bain d'huile double paroi avec agitateur
- 37** Four de trempe THERMIDOR FTT GAZ SP 900°, N° série 4742 – Année 2006, avec armoire et cheminée d'évacuation (**réf. E7**)
- 38** Four de normalisation THERMIDOR 750° FTTSP, N° série 4909 – Année 2012, avec armoire et cheminée d'évacuation (**réf. E10**)
- 39** Four de normalisation THERMIDOR 950° FTTP SP – Du 07/2013 - N° série 4938, avec son armoire (**réf. E11**)
- 40** Bain d'huile (simple enveloppe) et agitateur avec sa réserve d'huile pour refroidisseur
- 41** Four MECI type FHG 20-16-30 N° série 70068 – Année 1995 (**réf. E5**)

- 42 Bac à eau double enveloppe
- 43 Potence palan FBH 2 Tonnes N° 7258 Année 2002
- 44 Pont UNELEC Capacité 3.2 Tonnes et palan 3.2 Tonnes
- 45 Chariot élévateur thermique CAT 25 type DP25N, Capacité 2500 kg - Hauteur 3.30 m
- 46 Chariot élévateur MITSUBISHI Diesel type FD35N, N° série EF14E-50254 – Année 2005, Capacité 3500 kg - Hauteur 3.30 m
- OXYCOUPAGE**
- 47 Machine d'oxycoupage MESSER GRIESHEIM (petite table) - Machine d'oxycoupage MESSER GRIESHEIM (1500x1500) (réf. M1)-
- FORGE DU HAUT**
- 53 Four THERMIDOR 1250° (réf. E6)
- 54 Four THERMIDOR 1250° avec son armoire (réf. E3)
- 55 Manipulateur de forge DANGO DIENENTHAL - Capacité 600 kg sur enrouleur électrique N° 1002005 - Du 19.07.1973 (réf. Q8)
- 56 Importante presse hydraulique FRITZ MULLER 1000 Tonnes (réf. I7)
- 57 Four THERMIDOR Gaz 1250° (2014) (réf. E12)
- 58 Four THERMIDOR Gaz 1250° - N° série 476 Année 2007 avec armoire et cheminée (réf. E8)
- 59 Importante presse à vis FICEP type PVM 450 - 2000 Tonnes N° série 0433 – Année 2004 (réf. I8)
- 60 Manipulateur de forge DANGO & DIENENTHAL électrique - Capacité 3000 kg - N° 10088006/30002CC6, Du 22/12/1989 (réf. Q10)
- ATELIER CINTRAGE**
- 63 Manipulateur de forge électrique DANGO DIENENTHAL, N° 100914 - Capacité 300 kg – Du 26/06/1970 (réf. Q1)
- 64 Four à cintrer de fabrication artisanale deux portes (gaz) (réf. D4)
- 65 Presse à vis GRIMAR - Capacité 450 Tonnes (réf. A7)
- 66 Presse à vis à cintrer - Capacité 300 Tonnes (réf. A8)
- 67 Four à axes "LE BEON" Longueur : 2 m environ (réf. E2)
- 68 Pilon auto-compresseur BECHE type LG5 650, N° 7012801 - Capacité 250 kg – Année 1972 (réf. I2)
- 69 Rouleuse ENGRENAGE CITROEN
- 71 Presse à axe 150 Tonnes (réf. A3)
- 72 Etabli poste à souder SAF - Ensemble de petit outillage dont pinces
- 74 Potence 1500 kg
- ATELIER DE PARACHEVEMENT**
- 78 Potence éléphant DEMARCHI 1 Tonne
- 79 Grenailleuse ABRAGIR SCITEX PCCL 433 – Année 2012, avec son unité d'aspiration CISSON LEHMANN et Table de meulage
- 81 Tronçonneuse à disque RGA. 3 Vestiaires. 2 tables de soudure dont 1 avec étau et ferrailles
- 82 Trois étagères garnies de ferraille et une armoire
- MECANIQUE**
- 86 Chariot élévateur électrique CROWN S300 SIDE SHIFTER 55F-SSS-A060 - 5300 heures (3 roues) - N° de série 9A190630, avec chargeur
- 87 Petit établi avec étau- Une étagère - Petit échafaudage DUARIB 1 plateau
- 91 Potence murale avec palan VL10 EUROCHAIN (2000 kg)- Petit palan
- 95 Table de soudeur avec étau- Petit palan
- 97 Chariot élévateur CLARK Diesel Capacité 5 Tonnes, N° série 503011 - Hauteur 2.50 m environ roues jumelées à l'avant
- 98 Banc de perçage 3 têtes ROCHELET (réf. W3) et étagère (bleue) avec lots de forêts
- 100 Trois tourets à meuler dont MAPE, VAL D'OR
- 102 Tour mécanique CAZENEUVE HB575 et ses outils sur deux étagères (réf. T4)
- LABORATOIRE - USINAGE**
- 103 Tour commande numérique SAMSUNG PL1600M - N° série 14L980016 – Du 25/12/2014 (réf. T16)
- 104 Fraiseuse conventionnelle HURON GAMBIN MU6 Heidenhain N° série 9704001 - Du 04/1997 (réf. S2) et deux armoires d'outillages
- 275B Machine de contrôle TIME L71-UV N° 211 12/2007
- 105 Rectifieuse sans marque apparente (réf. R2)
- 106 Scie à ruban IMET BS300PLUS SHI(réf. J3)
- 107 Bungalow vitré CUBISTIC 18 m2 . Quatre tables, quatre chaises et deux caissons
- ANCIENNE MECANIQUE**
- 114 Deux marbres - Deux tréteaux métalliques- Trois outils de montage
- 118 Congélateur coffre VALBERG
- 120 Pont roulant ADC FAYAT GROUP - 5 Tonnes - avec son chemin de roulement
- 124 Chalumeau chauffeur- Etagère métallique- Deux écrans de soudure- Marbre
- 135 Enclume
- 136 Pont roulant MACE INDUSTRIE - 5 Tonnes
- 139 3 bras d'aspiration des fumées, motorisés, dont un AIR BRAVO - N° série 66226
- 140 Armoire, 3 vestiaires
- 141 Trois bancs de montage- Marbre avec étau
- ZONE ARRIVEE MATIERE**
- 163 Treize petits bacs de récupération de déchets MANUTAN
- 164 Vérin 2000 Tonnes
- 165 Scie à ruban UZAY MAKINA SV600, N° série 1430406 - Année 2006 (réf. J5)- Table d'approvisionnement manuel longueur : 6 m environ
- 165B Treuil 3 tonnes

- 166 Table d'approvisionnement manuel longueur : 6 m environ
ZONE STOCKAGE A PROXIMITE DU CONTROLE
- 168 Deux palans 2 Tonnes
- 170 Transpalette
ZONE US NPI
- 172 Deux chauffages
- 173 Trois potences et un palan HHB 2 Tonnes
- 175 Quatre chariots
SOUS MEZZANINE BACHEE, DANS CHAMBRE NOIRE ET DANS BUREAU HAUTEUR
- 177 Palan HHB 2 tonnes
- 179 Trois vestiaires, armoire, deux établis, armoire basse, établi en acier, et chaise. Grande table de travail longueur 6 m environ
- 181 Perceuse à colonne SYDERIC type ST20 - N° 387123
- 183 Chariot élévateur CROWN Electrique S300 55F-SSS-A060 3 roues - 1750 kg à 4370 - N° série 9A192439 et son chargeur TRICOM R
- 184 Huit racks forte-charge sur quatre niveaux. Longueur : 20 mètres linéaires environ. Avec stock de ferrailles (seront présentés ensemble)
MAGASIN DE MAINTENANCE GRILLAGE
- 185 Ensemble de petits outillages électroportatifs - Deux établis dont un avec étau- Petit rack forte-charge - Ensemble de vérins - Tire-fort - Ensemble de cinq étagères - Ensemble de pièces de rechange dont certaines de récupération (flexibles, câbles et divers)
REZ-DE-CHAUSSEE - RESERVE MAINTENANCE
- 198 Six classeurs à clapets - Douze étagères - Deux bureaux - Fauteuil pivotant et deux chaises - Classeur dossiers suspendus - Deux dévidoirs de câble - Ensemble de pièces détachées de récupération : quincaillerie, boulonnerie, forets, barrettes de soudure, et divers
- 224 Pompe hydraulique de transfert
- 225 Tronçonneuse CLIPPER pour pièces
BUREAU COMITE D'ENTREPRISE
- 226 Bureau, six chaises formica, bureau métal plaqué bois et armoire basse
BATIMENT "AYELLO"
- 228 Important ensemble de manilles, chaînes, correspondant à d'anciens marchés - Capacité des manilles : 2 à 85 Tonnes, Dans des caisses de stockage
ZONE DE CONTROLE
- 230 Etabli avec étau- Marbre carré- Classeur à clapets- Chauffage d'atelier électrique suspendu
- 235 Banc vertical de tension TRAYVOU , 30 Tonnes (réf. Y2) -
- 236 Banc de tension Construction "LE BEON" - 300 Tonnes avec palan de 500 kg (réf. Y3)
- 237 Banc de contrôle CONTROMAG – Année 1961 (réf. Y4)
- 238 Banc de traction horizontale MAAC Hydraulique - N° série P4714JK - 2200 Tonnes (réf. Y6). Pupitre de contrôle enregistreur ROLLERBOX (2500 Tonnes)
- 240 Trois transpalettes, établi
- 241 Pont roulant UNELEC 3.2 Tonnes, sur chemin de roulement
BUREAU DE CONTROLE
- 243B Machine de contrôle SENSY (une partie dans zone contrôle et autre partie dans zone de stockage proximité contrôle). Avec son certificat d'étalonnage
MAGASIN DE PIECES A L'EXPEDITION
- 248 Transpalette
- 253 Deux vestiaires - Bureau bois
- 255 Balance KUHN 1 Tonne (plateau enterré)
- 255B **STOCK DE PRODUITS FINIS ET QUINCAILLERIE BUREAU DE MAGASINIER LABORATOIRE DE CONTROLE**
- 261 Four de laboratoire NABERTHERM B180 (20-1100° C) Avec sa sonde de température
- 262 Banc de coupe JEAN WIRTZ CUTO 10
- 263 Shadowgraph TIME XT50 N° 127 (12/2007)
- 264 Marmite - Agitateur FISHER SCIENTIFIC FB15001 Heating Magnetic Stirrer- Petit compresseur QUARTZ COMPACT - 5 litres - Bac ultrason
- 267 Polisseuse BUEHLER METASERV 250 GRINDER POLISHER tête VECTO LCD 250
- 268 Appareil de dureté BUEHLER- 689 MIT 1114
- 269 Marbre DHARLA (réf. Y31) et trusquin STANLEY électronique (colonne de mesure) au 100^{ième} (réf. Y32 et Y33). Deux micromètres. Deux pieds à coulisse
- 270 Kit de prélèvement ELCOMETER 506/510, N° série T9990020AL/10 - dans deux mallettes. Marqueur graveur DREMEL
- 272 Spectromètre à émission optique BRUKER Q4 TASMAN N° série 2769 (2013)
- 274 Microscope à balayage électronique OLYMPUS BX41M - LED avec son unité BIOLOGIC SP50
- 276 Châssis de corrosion sous contrainte avec table élévatrice
- 277 Quatre tables de laboratoire- Enfilade stratifiée- Armoire de sécurité GARANT- Table stratifiée et chaise
- 278B Enfilade et son contenu comprenant du matériel de laboratoire
- 281 Machine d'essai de résilience « Mouton de Charpy » TIME Avec ordinateur de contrôle LENOVO
- 282 Machine d'essai de résilience « Mouton de Charpy » TIME JB-W300C - N° 19 - Avril 2008 Avec ordinateur de contrôle LENOVO

- 283** Bac réfrigérant VWR (-40°)- Appareil
EUROTHERM CHESSELL 5100e
- 285** Banc d'essai de fluage MC 200E - N° 0438 -
Avril 2008 (**réf. Y10**) avec ordinateur de
contrôle LENOVO
- 288** Treize classeurs à clapets
- 289** Mobilier de bureau du laboratoire : Table,
quatre chaises, deux chaises visiteurs, fauteuil
pivotant, bureau stratifié, table informatique,
console. Trois bureaux d'angle, table bureau,
armoire à rideau, armoire basse, classeur
dossiers suspendus, deux caissons, deux
fauteuils, deux chaises pivotantes
- ZONE OUTILLAGE**
- 304** Ensemble de racks bois et métal, 10 mètres
linéaires environ, établi avec étau - Quatorze
racks forte-charge Longueur : 42 mètres
linéaires environ. Ensemble d'outillages
spécifiques (Construction Le Beon) dont :
matrices, ébarboires et divers
- 307** Poste de soudure semi-automatique
LINCOLN LF24MPRO Powertec 505 S
- 309** Chariot élévateur MITSUBISHI FB 16 KT -
2,5 Tonnes, 3 mètres – Electrique - N° série
EFB4A25057 - Année 1999 - Avec chargeur
- 310** Scie à ruban GUINOT S700 N° 7041(**réf. V1**)
- 311** Table élévatrice (chariot) - Etagère en métal-
Armoire métallique-
- 314** Pont roulant. Palan 500 kg-
- 316** Trois bungalows vitrés CUBISTIC - 9 m²
chaque

ZONE BUREAU D'ETUDE

- 331** Quatre cuves à huile 1000 L et huile
hydraulique
- 332** Bétonnière OPSIAL modèle OP35 HONDA
N° 11209, Année 2013
- 333** Rack forte charge Longueur : 9 mètres
linéaires
- 334** Nacelle MANITOU 120 AETJC N°947011
(12 mètres) Fabrication 2014 - modèle 2015 -
Masse à vide 6550 kg N° 947011
- 335** Compresseur MATTEI AC 45L Maestro -
29053 heures, Année 2012 - avec cuve 5000L
SAF N° 15
- BUREAU**
- 336** Bureau métal plateau formica, deux meubles à
plans en métal, chaise pivotante, fauteuil
visiteur, trois classeurs à clapets. Grosse
boulonnerie . Trépiéd
- BUREAU ETUDE**
- 348** Deux bungalows CUBISTIC de 9 m2 chacun
- ZONE SABLAGE / PEINTURE**
- 355** Cabine de sablage SCITEX Cabilux series
PC-CL 433, N° 8678261 - Mars 2012 - avec
alimentation en salle et fosse de récupération
- 356** Deux enclumes
- 357** Pont roulant 3,2 Tonnes MACE
INDUSTRIES, cuve 1500 litres
- 358** Cabine de peinture CATRANGLES ventilée
N° 2915, Chauffage fioul - et deux tréteaux
- 359** Quatre potences
- 360** Gerbeur électrique CROWN

Possibilité de vente en lot(s)

Liste modifiable, non limitative

MERCREDI 19 FEVRIER à 14 H :
SITE DE PLOUAY
ZI de Restavy, 56240 Plouay

Expositions de 9 h 30 à 12 h
Début des enregistrements à 9 h

JEUDI 20 FEVRIER à 13 H 30 :
SITE DE LORIENT
7 Boulevard Louis Nail, 56100 Lorient

Expositions de 9 h à 12 h
Début des enregistrements à 9 h

(*) POUR CHAQUE SITE : CONSIGNATION PREALABLE INDISPENSABLE
pour accéder aux sites d'expositions et de vente : Début des enregistrements à 9 h

Compte tenu de la configuration et de l'étendue des sites, l'accès aux expositions se fera uniquement après avoir dûment rempli la fiche d'inscription et de consignation, accompagnée de deux pièces d'identité et d'une **consignation de 2000 €**, réglée par chèque de banque (à l'ordre de Me SURMELY), virement (réception avant 17h, la veille de la première vacation) ou carte bancaire (sur place uniquement).

Cf. Conditions de vente en fin de liste

CONDITIONS DE VENTE

Suite à la Liquidation Judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE LE BEON MANUFACTURING par ordonnance de vente en date du 10/01/2020 (Me FLATRES / Me SURMELY) et à la suite de réalisations de Leasing, autorisant l'Opérateur de vente volontaire THIERRY LANNON & Associés (Agr. 2001/18) à procéder à la vente aux enchères publiques de différents matériels :

La vente aux enchères publiques se tiendra sur place, sur les sites de Plouay* et Lorient*, les mercredi 19 et jeudi 20 février 2020 à 14h, vacations qui seront précédées respectivement d'une exposition légale les matins des ventes (Plouay : 9h30 – 12h ; Lorient : 9h – 12h).

1) Inscription préalable

Compte tenu de la configuration et de l'étendue des sites, l'accès aux expositions se fera uniquement après avoir dûment rempli la fiche d'inscription et de consignation, accompagnée de deux pièces d'identité et d'une **consignation de 2000 €**, réglée par chèque de banque (à l'ordre de Me SURMELY), virement (réception avant 17h, la veille de la première vacation) ou carte bancaire (sur place uniquement).

Cette inscription permettra d'accéder aux sites et d'enchérir, avec l'attribution d'un numéro d'enchérisseur. Cette consignation sera remboursée à partir du **24 février 2020**, pour les enchérisseurs n'ayant pas obtenu de lots. Pour les adjudicataires, cette consignation sera conservée à titre de caution jusqu'à complet paiement du prix et fin des enlèvements. A ce titre, l'étude se réserve le droit de demander une caution supplémentaire pour garantir le bon enlèvement de certains matériels.

S'agissant de **sites industriels**, les adjudicataires potentiels prennent ainsi formellement connaissance des présentes conditions, et acquiescent de la nécessité impérative de parcourir les dits sites avec toutes les précautions d'usage, de prudence élémentaire (y compris vêtements ou équipements) et de sécurité adaptées et sous leur propre et entière responsabilité.

2) Ordre d'achat

Le Commissaire-Preneur se charge, gratuitement, d'exécuter les ordres d'achat qui lui sont confiés : ces ordres sont tenus secrets jusqu'au moment de l'adjudication et sont exécutés au meilleur prix possible.

L'adjudicataire potentiel, représenté par ordre d'achat, et n'ayant pu se rendre à l'exposition légale a bien pris note que la vente se fera aux enchères publiques, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés. Dès lors, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.

Aucun ordre d'achat extérieur ne sera pris en compte sauf **consignation préalable de 10 000€** (par virement, réception avant 17h, la veille de la première vacation).

3) Vente aux enchères

La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés, quelle qu'en soit leur nature, la vente étant précédée d'une exposition légale préalable permettant aux adjudicataires potentiels de prendre connaissance de leur état, voire de se faire assister de l'expert de leur choix. Dès lors, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.

- S'agissant des actifs plus spécifiquement industriels, tels que machines ou machines-outils, nécessitant un certificat de conformité réglementaire visé à l'article R43-13-14 du Code du Travail, les adjudicataires devront impérativement se rapprocher du Commissaire-Preneur pendant les expositions légales, avant la vente, afin de connaître ou non l'existence du dit certificat. A défaut il leur appartiendra de se rapprocher du fabricant ou autre établissement habilité, pour en obtenir certification, copie ou duplicata, et s'engagent à ne pas utiliser le dit matériel tant qu'ils n'en seront pas munis, sauf à des fins d'utilisation de pièces, de destruction ou de récupération de matières.

Il appartiendra dès lors aux adjudicataires de procéder, le cas échéant, à toutes mises aux normes éventuelles de leurs acquisitions qui pourraient s'avérer nécessaires, avant toute utilisation ou recommercialisation, selon les législations parfois différentes du lieu ou du pays d'implantation potentiel des biens acquis.

- En signant les présentes conditions de vente, l'adjudicataire potentiel reconnaît avoir été informé que l'ensemble des matériels et stocks (matières premières, produits finis ou semi-finis...), destinés notamment au levage, à l'ancrage et l'amarrage, sont soumis à réglementations nationale et internationale.

L'ensemble sera vendu en l'état, sans aucune certification.

Dès lors, il appartiendra à l'adjudicataire de se rapprocher des autorités et organismes de certification compétents, sous sa propre responsabilité, avant toute utilisation ou recommercialisation de ces lots, ou à défaut, s'engage à procéder à leur destruction.

4) Possibilité de vente en lot(s)

La liste de ventes et les photographies annoncées sont non contractuelles et non limitatives. Compte tenu de l'importance et de la composition des actifs, l'ordre de passage pourra être modifié à tout moment au cours de la vacation. En effet, le Commissaire-priseur se réserve le droit de toute modification, de vendre en un seul lot, par zonage ou par lots. Une présence tout au long de la vente est ainsi préconisée pour éviter toute déception due à un changement d'ordre de passage.

5) Règlement

Dès l'adjudication prononcée, un règlement immédiat, devra être effectué par chèque de banque certifié, complétés par la présentation de deux pièces d'identité, par virement ou par carte bancaire (*sur place uniquement*). Les règlements en espèces seront acceptés jusqu'à 1000 € (frais compris), à l'exception formelle des achats de métaux.

L'étude conseille aux adjudicataires potentiels de prendre toute disposition préalable auprès de leur établissement bancaire (*augmentation de plafond, enregistrement des coordonnées bancaires de l'étude etc...*)

Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA).

En sus des enchères, les **frais légaux sont de 14.40 % TTC** (dont 20 % de TVA).

S'agissant de la **TVA à l'export**, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC, assortis des frais légaux. Nous invitons les acquéreurs potentiels souhaitant exporter à se présenter préalablement au Commissaire-Priseur afin de connaître leur éligibilité à un éventuel remboursement de TVA. Il ne pourra toutefois être procédé au remboursement de la dite TVA que sur présentation des documents prévus par l'Administration Fiscale, et à condition que les matériels aient quittés le territoire douanier français, au plus tard, dans le délai formel de **3 mois** suivant l'adjudication. L'étude reste néanmoins à la disposition des personnes qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires relatives à ladite TVA, jusqu'à la veille de la première vacation.

6) Enlèvements

Pour des raisons de sécurité, les enlèvements auront lieu **sur rendez-vous, à partir du lundi 24 février 2020**, après confirmation de la réception du complet paiement par notre service comptable (compta@thierry-lannon.com).

Néanmoins, les adjudicataires restent seuls responsables de leur lot **dès l'adjudication prononcée**. Les adjudicataires devront prendre toutes dispositions techniques, d'assurance, et de gardiennage afin de sécuriser leurs matériels, et de permettre un enlèvement dans les meilleurs délais. Afin de prévenir tout accident, tant pour leurs collaborateurs, leurs lots que pour ceux des autres acheteurs, il est conseillé aux adjudicataires de se rapprocher d'entreprises spécialisées dans la manutention et le démontage de matériels industriels. Il est à noter qu'aucun actif de levage (*ponts roulants, chariots élévateurs*) ne pourra être utilisé lors des enlèvements, même s'ils sont demeurés invendus.

Les biens nécessitant une logistique particulière pourront être enlevés avec un délai qui sera convenu amiablement avec le Commissaire-Priseur. Néanmoins, l'étude se réserve le droit de mettre à la charge de l'adjudicataire les coûts de présence lors des enlèvements à partir du **24 mars 2020**.

Les enlèvements devront avoir lieu en bonne et due forme, afin de prévenir les dégradations éventuelles qui pourraient être occasionnées aux immeubles ou au foncier dans le cadre des enlèvements. Il sera exigé de procéder ainsi à la remise en état de tous panneaux de bardage, de cloison, ou de toiture etc..., qui pourraient nécessiter obturation après démontage. Un chèque complémentaire de caution pourra ainsi être demandé à la signature des présentes et sera restitué après bon enlèvement des actifs.

Certains matériels, baignoires, cuves ou machines-outils, pouvant contenir des fluides spéciaux, devront faire l'objet d'un démontage méticuleux, en présence d'entreprises spécialisées et agréées par l'administration chargée du contrôle des installations classées.

Il sera fait application de la loi du 31/12/1903 (*objets abandonnés*), concernant les matériels non enlevés avant le **24 Avril 2020 (Site de Plouay)** et le **25 Mai 2020 (Site de Lorient)**.

7) Avertissements

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente sur réitération des enchères. L'adjudicataire défaillant s'expose à des poursuites et sera tenu à la différence, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. La consignation sera acquise pour le compte de la procédure.

Il est également rappelé que le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères, par ententes, violences, voies de fait ou menaces est passible de **six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende** (*Article 313-6 du Code Pénal*).

La revente de matériel est interdite dans l'enceinte des sites de vente. Seuls les adjudicataires, leurs collaborateurs ou les entreprises mandatées (*en bonne et due forme*) par leurs soins, seront admis à pénétrer dans les lieux afin de procéder aux enlèvements.

Me Sandy SURMELY

Commissaire-Priseur Judiciaire



THIERRY-LANNON & ASSOCIÉS

WWW.THIERRY-LANNON.COM

Me Ph. LANNON / Me G. GRANNEC / Me S. SURMELY

30 Quai des Indes, 56100 LORIENT

etude-lorient@thierry-lannon.com - Tel +33 (0) 2 97 06 35 40 - www.thierry-lannon.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MERCREDI 19 FEVRIER et JEUDI 20 FEVRIER 2020

Après LJ SAS SOCIETE NOUVELLE LE BEON MANUFACTURING

